HEADSET HS-201





Una vez que conecte al puerto USB, saldrá una ventana indicando que el sistema operativo ha reconocido el dispositivo. No conecte su headset a través de un HUB USB ya que podría no funcionar correctamente.

Conexión manual

En caso de que su sistema operativo no detecte el Headset al conectarlo al puerto USB, podrá configurarlo desde el panel de control de sonido.

0

Haga click, con botón derecho, sobre el icono de parlante en la barra de inicio.





En la solapa desplegable, seleccione la opción "Abrir configuración de sonido".







PASO 2 ntro de la tana de figuración de

Dentro de la ventana de configuración de sonido, diríjase a "Sonido" y luego elija qué dispositivos de salida y de entrada desee utilizar (seleccione los auriculares y el micrófono de su headset).

Configurar volumen y ganancia

Una vez que seleccione los dispositivos de entrada y salida que desea utilizar, podrá dirijirse a la ventana de propiedades de cada uno de estos. Solo presione sobre "Propiedades del dispositivo" (de salida o de entrada).

	-	•	×
Sonido			
Elige el dispositivo de salida			
Altavoces			
Algunas aplicaciones usan configuracio	nes de salida perso	nalizada	
se pueden personanzar en la corrigurad	iion avanzada de si	prido.	
Volumen (67	
44			
▲ Solucionar problemas		07	
▲ Solucionar problemas Administrar dispositivos de sonido		07	
Solucionar problemas Administrar dispositivos de sonido Entrada			
Selucionar problemas Administrar dispublicos de sonido Entrada Elige el dispositivo de entrada			

UU	Propiedades del dispositivo	
\$	Micrófono × Cambiar nombre	
	Deshabilitar	
Vol	umen	
Q	70	
-	robar	
Op	ciones de configuración relacionadas	

Si se dirige a la ventana de propiedades de su micrófono, podrá configurar la ganancia del mismo.

Tenga en cuenta que las ventanas de configuración podrían diferir dependiendo de la versión de su sistema operativo.





Una vez que conecte al puerto USB, saldrá una notificación indicando que el sistema operativo ha reconocido el dispositivo. **No conecte su headset a través de un HUB USB ya que podría no funcionar correctamente.**

Conexión manual

En caso de que su sistema operativo no detecte el Headset al conectarlo al puerto USB, podrá configurarlo desde el panel de control de sonido.





Diríjase a las preferencias del sistema y luego haga click en Sonido.

Configurar volumen y ganancia

Diríjase a la solapa de entrada del panel de control de sonido y haga doble click sobre su headset para ingresar a la configuración de propiedades del mismo.



Seleccione el nivel de ganancia que desee que tenga su micrófono. A mayor ganancia, más sensible será al momento de tomar sonido.

Configure el volumen de los auriculares.



Configurar en dispositivos de audio

Diríjase a panel de dispositivos de audio, que podrá encontrar dentro de las utilidades de su sistema iOS, y tilde la siguiente casilla (3).



PASO 4

Control de volumen e interruptor de micrófono

Utilice el mando del cable para subir/bajar el volumen y para apagar o encender el micrófono en caso de así necesitarlo.

